




CLIMTEC

ВЕНТИЛЯЦІЯ
ЯКА ЕКОНОМІТЬ

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

ПАСИВНИЙ ПРИПЛИВНИЙ КЛАПАН



Припливний клапан
Climtec ПК-100



Припливний клапан
Climtec ПК-125




Припливний клапан
Climtec ПК-150


Пасивні клапани (провітрювачі) виконують функцію природної вентиляції повітря. Фактично вони є бюджетним рішенням у вентиляції.

Пасивний провітрювач припливу оснащений фільтром G3, який здатний очищати припливне повітря як від дрібних комах, так і від квіткового пилку.

В оголовку провітрювача знаходиться спеціальне набивання, яке є утеплювачем і одночасно дозволяє поглинати сторонні шуми з вулиці. Завдяки цьому установка працює тихо, а холодне повітря не задуватиметься в приміщення.



Параметри	ПК 100	ПК 125	ПК 150
Діаметр корпусу робочого модуля, мм	100	125	150
Діаметр монтажного отвору, мм	112	142	162
Довжина, мм	до 1000	до 1000	до 1000
Фільтр очищення повітря G3	+	+	+
Клапан перекриття потоків	Ручний	Ручний	Ручний



**ВАЖИЛЬ ПЕРЕМИКАЧА
РЕЖИМІВ (ВІДКРИТИ / ЗАКРИТИ)**



ФІЛЬТР



**МАТЕРІАЛ:
ДЕРЕВО, ПЛАСТИК**

ТАЛОН ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Шановний користувач!
Переконайтеся, що всі розділи заповнені розбірливо!

Серійний номер	
Дата виробництва	
Дата продажу	
ПІБ, підпис	

Талон гарантійного обслуговування	Талон 1	Талон 2
Дефект		
Причина		
Засіб усунення несправності		
Дата відновлення		
Сервісна компанія		
ПІБ, підпис, штамп		

Талон гарантійного обслуговування	Талон 1	Талон 2
Дефект		
Причина		
Засіб усунення несправності		
Дата відновлення		
Сервісна компанія		
ПІБ, підпис, штамп		